



HSSLiVE.IN

SY 25

MARCH 2019

Time : 2 Hours
Cool-off time : 15 Minutes

Part – III

CHEMISTRY

Maximum : 60 Scores

General Instructions to Candidates :

- There is a 'Cool-off time' of 15 minutes in addition to the writing time.
- Use the 'Cool-off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- Read the instructions carefully.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.
- Electronic devices except non-programmable calculators are not allowed in the Examination Hall.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ :

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടൈം' ഉണ്ടായിരിക്കും.
- 'കൂൾ ഓഫ് ടൈം' ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരപേപ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.
- പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനാകാത്ത കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണവും പരീക്ഷാഹാളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല.

Answer all questions from 1 to 7. Each carries 1 score.

(7 × 1 = 7)

- The monomeric unit of natural rubber is _____.
- The weakest reducing agent among the hydrides of group 15 elements is _____.
- The reaction in which an amide is converted into a primary amine by the action of Br_2 and alcoholic NaOH is known as _____.
- MnO_4^- and _____ are formed by the disproportionation of MnO_4^{2-} in acidic medium.
- In a solution of components 'A' and 'B', at molecular level, A – B interactions are weaker than those between A – A or B – B interactions. Then the type of deviation shown by this solution is called _____.
- Identify the co-ordination compound which can exhibit linkage isomerism, among the following :
 - $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
 - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{SO}_4)]\text{Br}$
 - $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$
 - $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{CoF}_6]$
- For the reaction, $2\text{NO}_{(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow 2\text{NO}_{2(\text{g})}$, the rate law is given as,
 $\text{Rate} = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$. The order of the reaction with respect to O_2 is _____.

1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതുക. 1 സ്കോർ വീതം.

(7 × 1 = 7)

1. പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബറിന്റെ മോണോമർ _____ ആണ്.
2. 15-ാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രൈഡുകളിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്ബലമായ നിരോക്സീകാരി _____ ആണ്.



HSSLiVE.IN

3. ബ്രോമിന്റെയും ആൽക്കഹോളിക് NaOH ന്റെയും പ്രവർത്തനഫലമായി ഒരു അമൈഡ്, പ്രൈമറി അമിൻ ആയി മാറുന്ന രാസപ്രവർത്തനം _____ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നു.

4. അമ്ല മാധ്യമത്തിൽ MnO_4^{2-} ഡിസ്പ്രോപ്പോഷനേഷനു വിധേയമാകുമ്പോൾ MnO_4^- ഉം _____ ഉം ലഭിക്കുന്നു.



HSSLiVE.IN

5. 'A', 'B' എന്നിവയുടെ ലായനിയിൽ, തന്മാത്രാതലത്തിൽ, A - B തന്മാത്രാന്തര ബലങ്ങൾ A - A, B - B ബലങ്ങളേക്കാൾ ദുർബ്ബലമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ലായനി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യതിയാനത്തെ _____ എന്നു വിളിക്കാം.

6. ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ ലിങ്കേജ് ഐസോമെറിസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉപസംയോജക സംയുക്തം (കോഓർഡിനേഷൻ സംയുക്തം) ഏതെന്നെഴുതുക :

- (a) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$
- (b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{SO}_4)]\text{Br}$
- (c) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$
- (d) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{CoF}_6]$



HSSLiVE.IN

7. $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$ എന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് നിയമം, നിരക്ക് = $k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$ എന്നാണ്. ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓർഡർ എന്നത് ഓക്സിജനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ _____ ആണ്.

Answer any ten questions from 8 to 20. Each carries 2 scores.

(10 × 2 = 20)


8. Write the chemical equation representing Reimer-Tiemann reaction.

9. What is reverse osmosis ? Write any one of its applications.



HSSLIVE.IN

10. Identify the products and give the name of the following reaction :



OGY
Academy

Outstanding Guidance for Youth

11. Explain Haloform reaction.

12. What is meant by step growth polymerisation ? Give an example.

13. An element crystallizes in F.C.C. manner. What is the length of a side of the unit cell, if the atomic radius of the element is 0.144 nm ?

14. Draw the structure of H_3PO_2 and account for its reducing character.

15. 2-Bromobutane is optically active. Explain the stereo-chemical aspect of $\text{S}_\text{N}1$ reaction of 2-Bromobutane with OH^- ions.

8 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 10 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

2 സ്കോർ വീതം.

(10 × 2 = 20)

8. റിമർ-ടിമൻ രാസപ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാസസമവാക്യം എഴുതുക.



HSSLiVE.IN

9. എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ? ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായോഗിക ഉപയോഗം എഴുതുക.

10. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിലെ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും, രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരെന്തെന്നും എഴുതുക :



11. 'ഹാലോഫോം' രാസപ്രവർത്തനം എന്തെന്ന് വിശദമാക്കുക.

Outstanding Guidance for Youth

12. സ്റ്റേപ് ഗ്രോത്ത് പോളിമെറൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത് ? ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുക.



HSSLiVE.IN

13. ഒരു മൂലകം F.C.C. രീതിയിൽ ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക ആരം 0.144 nm ആയാൽ, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര ?

14. H_3PO_2 തന്മാത്രയുടെ ഘടന വരച്ച് അതിന്റെ നിരോക്സീകരണ സ്വഭാവത്തിന് നിദാനമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കുക.


15. ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടീവത ഉള്ള ഒരു സംയുക്തമാണ് 2-ബ്രോമോബ്യൂട്ടെയ്ൻ. ഈ സംയുക്തവും, OH^- അയോണുമായുള്ള $\text{S}_\text{N}1$ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്റ്റീരിയോകെമിക്കൽ വശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

16. Briefly explain the different types of emulsions and give example for each.
17. Give the structural formula and IUPAC name of the product formed by the reaction of propanone with CH_3MgBr in dry ether, followed by hydrolysis.



HSSLiVE.IN

18. Examine the graph given below. Identify the integrated rate equation and the order of the reaction corresponding to it.



19. How is a primary amine distinguished from a secondary amine using a chemical test?
20. Predict the products obtained by the reaction of 2-methoxy-2-methylpropane with HI.

Answer any seven questions from 21 to 29. Each carries 3 scores. (7 × 3 = 21)


21. Explain the terms, Zeta potential, electro-phoresis and electro-osmosis.



HSSLiVE.IN

22. The rate constant of a reaction at 293 K is $1.7 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$. When the temperature is increased by 20 K, the rate constant is increased to $2.57 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$. Calculate E_a and A of the reaction.

16. വിവിധ തരം എമൾഷനുകളെപ്പറ്റി ചുരുക്കി വിവരിക്കുക. ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണം നൽകുക.
17. പ്രോപ്പനോൾ തന്മാത്ര ഹുർപ്പരഹിത ഹുൾ മാധ്യമത്തിൽ CH_3MgBr എന്ന സംയുക്തവുമായി പ്രവർത്തിച്ചശേഷം, ജല വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉല്പന്നത്തിന്റെ ഘടനയും IUPAC നാമവും നൽകുക.
18. ചുവടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ച്, അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമാകലിത നിരക്കു സമവാക്യം (ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് നിരക്കു സമവാക്യം) ഏതെന്നും, അതനുസരിക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓർഡർ എത്രയെന്നും എഴുതുക.



19. പ്രൈമറി അമീൻ, സെക്കൻഡറി അമീൻ എന്നിവയെ ഒരു രാസ പരിശോധനയിലൂടെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം ?
20. 2-മിതോക്സി-2-മിത്തൈൽപ്രൊപ്പെയ്ൻ, HI തന്മാത്രയുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ പ്രവചിക്കുക.

21 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 7 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.
3 സ്കോർ വീതം. (7 × 3 = 21)


21. സീറ്റാ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഇലക്ട്രോ-ഫോറസിസ്, ഇലക്ട്രോ-ഓക്സീമോസിസ് എന്നിവ വിശദമാക്കുക.



HSSLiVE.IN

22. 293 K താപനിലയിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരക്ക് സ്ഥിരാങ്കത്തിന്റെ മൂല്യം $1.7 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ ആകുന്നു. താപനില 20 K വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിരക്ക് സ്ഥിരാങ്കം $2.57 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ എന്ന മൂല്യത്തിലേക്കെത്തുന്നു. ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ E_a , A എന്നിവ കണക്കാക്കുക.

23. Identify A, B and C in the following sequence of reactions :



24. Briefly explain different types of neurologically active drugs and give example for each type.



HSSLiVE.IN

25. Write any three applications of d- and f- block elements.



OGY
Academy
Outstanding Guidance for Youth


26. Give the open chain and ring structures of glucose and account for the existence of glucose in two anomeric forms.

27. A 5% solution (by mass) of cane sugar ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) in water has a freezing point of 271 K. Calculate the freezing point of 5% (by mass) solution of glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) in water. Freezing point of pure water is 273.15 K.

28. Explain the steps involved in the vapour phase refining of Ni and Zr.

29. What are interhalogen compounds ? Which interhalogen compound is used to fluorinate Uranium ? How is it prepared ?

23. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള രാസപ്രവർത്തന ശ്രേണിയിൽ A, B, C എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞെഴുതുക :



24. നാഡീ വ്യൂഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ തരം മരുന്നുകളെപ്പറ്റി ചുരുക്കി വിവരിക്കുക. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഉദാഹരണം നൽകുക.



25. d- ബ്ലോക്ക്, f- ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് പ്രായോഗിക ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതുക.



26. ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയുടെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ, വലയ ഘടനകൾ വരയ്ക്കുക, ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് ആനോമെറിക് രൂപങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുക.

27. 5% (by mass) കരിമ്പിൻ പഞ്ചസാര ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) ജലത്തിൽ ലയിച്ച ലായനിയുടെ ഖരാങ്കം 271 K ആണ്. എങ്കിൽ 5% (by mass) ഗ്ലൂക്കോസ് ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) ജലത്തിൽ ലയിച്ചു കിട്ടുന്ന ലായനിയുടെ ഖരാങ്കം കണക്കാക്കുക. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഖരാങ്കം 273.15 K ആകുന്നു.

28. Ni, Zr എന്നിവയുടെ ബാഷ്പതല ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

29. എന്താണ് ഇന്റർഫാലജൻ സംയുക്തങ്ങൾ ? യുറേനിയത്തെ ഫ്ലൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർഫാലജൻ സംയുക്തം ഏതാണ്? അത് എപ്രകാരം നിർമ്മിക്കാം ?

Answer any three questions from 30 to 33. Each carries 4 scores.

(3 × 4 = 12)

30. How can the following conversions be effected ?

(i) Ethanol $\longrightarrow$ Fluoroethane

(2)

(ii) But-1-ene $\longrightarrow$ But-2-ene

(2)



HSSLIVE.IN

31. Diagrammatically represent $H_2 - O_2$ fuel cell and write the half cell reactions taking place in this cell.

32. What are point defects ? Explain the non-stoichiometric point defects in ionic crystals.

33. (i) With the help of a diagram, give the splitting of d-orbitals of Mn^{2+} ion in an octahedral crystal field.

(2)

(ii) On the basis of crystal field theory, explain why $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ contains five unpaired electrons while $[Mn(CN)_6]^{4-}$ contains only one unpaired electron.

(2)

30 മുതൽ 33 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക.

(3 × 4 = 12)

4 സ്കോർ വീതം.

30. ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുമെന്ന് എഴുതുക ?

(i) എതനോൾ $\longrightarrow$ ഫ്ലൂറോഇതനൈൻ

(2)

(ii) ബ്യൂട്ട്-1-ഇൻ $\longrightarrow$ ബ്യൂട്ട്-2-ഇൻ

(2)

31. $H_2 - O_2$ ഫ്യൂവൽ സെല്ലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുക. ഈ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന അർദ്ധ സെൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക.



HSSLIVE.IN

32. 'പോയിന്റ് ഡിഫക്ടുകൾ' എന്നാലേത്? അയോണിക ക്രിസ്റ്റലുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന നോൺ-സ്റ്റോയ്കിയോമെട്രിക് (രാസസമമിതിയമല്ലാത്ത) പോയിന്റ് ഡിഫക്ടുകൾ വിശദീകരിക്കുക.

33. (i) ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡിൽ, Mn^{2+} അയോണിന്റെ d-ഓർബിറ്റലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭിന്നിക്കൽ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വ്യക്തമാക്കുക.

(2)

(ii) $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$ ൽ ജോഡിയല്ലാത്ത അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. എന്നാൽ $[Mn(CN)_6]^{4-}$ ൽ ജോഡിയല്ലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക.

(2)